

## Orientačný plán postrekov rastlín

Uvedený plán postrekovania môžete využiť na základné zorientovanie sa a výber prípravkov, avšak je len orientačný, je potrebné ho prispôbiť konkrétnym podmienkam, stavu rastliny a výskytu jednotlivých chorôb.

Postrek sa vykonáva najmä preventívne a starostlivosť o rastliny je vhodné doplniť aj aplikáciou výživy (v ponuke máme rôzne typy hnojív prispôbolených pre rôzne druhy rastlín). Niektoré prípravky je možné použiť aj kuratívne v prípade objavenia choroby. Presný spôsob použitia je potrebné si naštudovať v návode každého prípravku.

### Vinič

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. Predjarný postrek pred pučaním (nie veľmi skoro)	potlačenie pôvodcov hubových chorôb a prezimujúcich živočíšnych škodcov	sírnaté prípravky	napr. SulCa 4%, Thiovit 2%, Kumulus 2%,...
2. Postrek vo fáze 6 listov	prevencia a ošetrovanie proti hubovým chorobám, múčnatke	sírnaté prípravky v menšej koncentrácii	napr. Thiovit 0,6%, Kumulus 0,6%,..
	prevencia a ošetrovanie proti peronospóre	+ meďnaté prípravky	napr. Champion, Kocide,...
		bio prípravky	napr. Chitopron
	dodanie živín	+ výživa	Hakofyt B vinič, Humix
3. Postrek pred kvetom	prevencia a ošetrovanie proti hubovým chorobám, múčnatke a peronospóre	sírnaté prípravky	napr. Thiovit , Kumulus ,..
		+ fungicídy	napr. Cabrio Top
		bio prípravky	napr. Floravita Sio, Chitopron, Cuprotonic
	dodanie živín	+ výživa	Hakofyt B vinič, Humix
4. Postrek po odkvitnutí	prevencia a ošetrovanie proti hubovým chorobám, múčnatke	sírnaté prípravky v menšej koncentrácii	napr. Thiovit , Kumulus ,..
	prevencia a ošetrovanie proti peronospóre	+ meďnaté prípravky	napr. Champion, Kocide,...
	prevencia a ošetrovanie proti múčnatke a peronospóre	bio prípravky	napr. Floravita Sio, Chitopron, Cuprotonic

5. Postrek vo fáze bobúľ veľkosti hrášku	prevencia a ošetrovanie proti hubovým chorobám, múčnatke a peronospóre	sírnaté prípravky	napr. Thiovit , Kumulus ,...
		+ fungicídy	napr. Cabrio Top
		bio prípravky	napr. Floravita Sio, Floravita Coco Chitopron, Cuprotonic
	dodanie živín	+ výživa	Hakofyt B vinič, Humix
6. Postrek pred uzatváraním strapcov	ochrana proti plesni sivej (botrytída)	Fungicídy	napr. Scala
		Bio prípravky	napr. Trifender Bio
	prevencia a ošetrovanie proti peronospóre	+ meďnaté prípravky	napr. Champion, Kocide,...
		bio prípravky	napr. Floravita Sio, Floravita Coco Chitopron, Cuprotonic
7. Postrek pri zmäknutí bobúľ	prevencia a ošetrovanie múčnatky, peronospóry a botrytídy	bio prípravky	napr. Floravita Sio, Floravita Coco, Chitopron, Cuprotonic, Trifender Bio
Postrek opakovať podľa tlaku jednotlivých chorôb			

## Broskyne

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. Pri otváraní púčikov (ak je teplota nad 15 °C počas 2-3 dní)	Kučeravosť listov, ochrana proti hubovým chorobám a múčnatke	fungicídy	napr. Cuproxat SC, Champion, SulCa, Thiovit
		alebo bio prípravky	Cuprotonic
2. Na začiatku kvitnutia	monilióza	fungicíd	napr. Signum
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	alebo bio prípravky	Chitopron
		+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
		alebo bio prípravky	Rock effect
3. Po odkvitnutí	monilióza	fungicíd	napr. Signum
		alebo bio prípravky	Chitopron
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
		alebo bio prípravky	Rock effect

## Kôstkoviny (marhule, čerešne,...)

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. Na začiatku kvitnutia	monilióza	fungicíd	napr. Signum
		alebo bio prípravky	Chitopron
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
		alebo bio prípravky	Rock effect
2. Po odkvitnutí	monilióza	fungicíd	napr. Signum
		alebo bio prípravky	Chitopron
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
		alebo bio prípravky	Rock effect

## Jadroviny (jablone, hrušky)

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. Pri pučaní	potlačenie pôvodcov hubových chorôb a prezimujúcich živočíšnych škodcov	sírnaté prípravky	napr. Sulca ,Thiovit , Kumulus, Predjarný postrek
2. Pred kvitnutím	múčnatka, chrastavitosť	fungicíd	napr. Chorus, Scala, Bellis
		alebo bio prípravky	Chitopron, Sulfurus
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
		alebo bio prípravky	Rock effect
3. Po odkvitnutí	múčnatka, chrastavitosť	fungicíd	napr. Chorus, Scala, Bellis
		alebo bio prípravky	Floravita Coco, Chitopron, Paralux, Sulfurus
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
		alebo bio prípravky	Rock effect
4. Po 2 týždňoch	múčnatka, chrastavitosť	bio prípravky	Floravita Coco, Chitopron, Paralux
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ bio prípravky	Rock effect
Postrek opakovať podľa tlaku jednotlivých chorôb			

## Drobné ovocie (ríbezle, maliny, egreše,...)

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. Pri pučaní	americká múčnatka	ekologický fungicíd	napr. Sulfurus
		alebo bio prípravky	napr. Rock effect, Floravita Sio
	proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	+ insekticíd	napr. Karate Zeon 5CS
alebo bio prípravky		Rock effect	
2. Po odkvitnutí	múčnatka americká, pleseň sivá	bio prípravky	Floravita Sio, Floravita Coco

## Jahody

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. V období kvitnutia jahôd	Proti plesni sivej	fungicíd	napr. Scala
2. Po odkvitnutí	múčnatka americká, pleseň sivá	bio prípravky	Floravita Sio

## Orechy a čerešne

Obdobie	Účel postreku	Typ prípravkov	
1. aplikácia – polovica júna (orech) alebo polovica apríla (čerešňa)	proti vrtivke orechovej a čerešňovej	bio prípravok	Bora
2. aplikácia – koncom júla (orech) alebo v čase dozrievania neskorších odrôd čerešní			

## Zelenina

Účel postreku	Typ prípravkov	
hubové choroby, múčnatka	bio prípravky	Floravita Sio, Floravita Coco, Trifender
proti cicavým a žravým škodcom (vošky, molice, roztočce,...)	bio prípravky	Rock effect
hubové choroby	bio prípravky	Paralux
pleseň	bio prípravky	Chitopron
hubové choroby (černanie plodov paradajok a papriky)	bio prípravky	Kristalon na paradajky a papriku